
الصـف الرابـع الابتدائي
الصـف الخامس الابتدائي
اللغـة العربيـة
التربية الدينية الإســـلامية
الدراسات الاجتماعية
العلـــوم
الرياضيـات
Maths
Science
Connect
مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبـر
مراجعة الشاطر على امتحان نوفمبر
مراجعة الشاطر على امتحان نصف العام
مراجعة الشاطر على امتحان أكتوبر ٢٠٢٢
الراعي الرسمي للامتحانات في مصر
5
الرياضيـــات
الصف الخامس الابتدائي
PDF
#الشاطر_نزل_اطبع

الاختبار الأول

1 اِخْترِ الإجابةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَينِ الإجَاباتِ المُعطاةِ :

1. 978.4852 ≈ 978.4900 (لأقرب جزء من ....)
   أ ألف ب عشرة جـ مائة
2. إذا كانت قيمة الرقم 6 هى 0.006 ، فإن القيمة المكانية للرقم 6 هى ....
   أ 6 ب جزء من عشرة جـ جزء من مائة د جزء من ألف
3. من مضاعفات العدد 9 : ....
   أ 3 ب 19 جـ 27 د 39
4. (ع.م.ا) للعددين (36 ، 45) هو ....
   أ 3 ب 6 جـ 9 د 12

2 أَكملْ مَا يَأتِى :

أ 3 أجزاء من ألف = ... ب العدد 0.56 يُقرأ ....

جـ $\frac{274}{10,000} \approx 652$ .... (لأقرب جزء من ألف)

د $\frac{75}{.....} = 0.75 = \frac{750}{.....} = 0.......$

3 أَوجِدِ النَّاتجَ الفِعلىَّ ، نَاتجَ التَّقريبِ بِحسبِ المَطلوبِ لِكلٍّ مِمَّا يَأتِى :

الناتج الفعلى	التقدير	التقريب لأقرب جزء من عشرة
728.53 + 39.16	.... + ...	.... + ...

4 صِلْ كُلَّ عَددٍ مِنَ المَجمُوعةِ (أ) وَالمَجمُوعةِ (ب) بِالقِيمةِ التَّقريبيةِ لَهُ لأَقربِ آحَادٍ :

(أ)	التقريب لأقرب آحاد	(ب)
76.35	42	76.46
42.72	77	42.83
77.09	43	41.53
41.79	76	77.47



الاختبار الثاني

1 إِخْتَرِ الإِجابَةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَيْنِ الإِجَابَاتِ المُعطاةِ :

1 إذا كتبت إيمان هذه العبارة : 187 + 146.5 = M وهذا العددان يمثلان ارتفاع الهرم الأكبر وارتفاع برج القاهرة ، فما الذي يمثله الحرف M ؟

أ الارتفاع الأكبر . ب المسافة بين برج القاهرة والهرم الأكبر .

ج الفرق بين ارتفاعى برج القاهرة والهرم الأكبر .

د مجموع ارتفاعى برج القاهرة والهرم الأكبر .

2 كل الأعداد .... تقبل القسمة على 3

أ 13 , 27 , 15 ب 21 , 15 , 72 ج 29 , 30 , 18 د 300 , 18 , 43

2 حُلَّ المَسائلَ التَّاليةَ ، باستخدامِ النَّموذجِ الشَّريطيِّ :

a $6.325 + L = 12.48$

....	
6.325	....

L = ...

b $48.54 - K = 16.918$

....	
....	....

K = ...

c $N - 17.42 = 3.58$

....	
....	....

N = ...

3 ضَعْ عَلامَةَ (✓) أَمامَ العِبارَةِ الصَّحيحةِ ، وَعَلامَةَ (✗) أَمامَ العِبارَةِ الخَطأ :

a $0.25 - 0.2 = 0.5$ (   )

b $7.8 < 8 + 0.7$ (   )

c $43 \frac{6}{1,000} = 43.006$ (   )

d $\frac{8}{5} = 0.16$ (   )

4 أولًا : كُلُّ العِباراتِ التَّاليةِ صَحيحةٌ ، مَا عَدَا :

أ إذا تحرك الرقم داخل الكسر العشرى خانة واحدة لليمين ، فإنه يقل عشرة أضعاف .

ب إذا تحرك الرقم داخل الكسر العشرى خانتين لليمين ، فإنه يقل مائة ضعف .

ج إذا تحرك الرقم داخل الكسر العشرى خانة واحدة لليمين ، فإنه يزيد 10 أضعاف .

د إذا تحرك الرقم داخل الكسر العشرى ثلاث خانات لليمين ، فإنه يقل ألف ضعف .

ثانيًا : عوامل العدد K هى (7 , 3 , 2) ، وعوامل العدد N هى (5 , 3 , 2) ، أوجد :

أ (ع.م.أ) للعددين : K , N ب (م.م.أ) للعددين : K , N

الحل : N = ... , K = ...

أ ع.م.أ = ... ب (م.م.أ) = ...

الاختبار الثالث

1 إخْتَرِ الإجابةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَينِ الإجَاباتِ المُعطاةِ :

1 العدد : 3,764.3649 ≈ .... (لأقرب جزء من ألف)

a 3,764.364 b 3,764.365 c 3,764.4 d 4,000

2 العدد الأولى هو العدد الذى له ....


a أربعة عوامل فقط b عاملان فقط c ثلاثة عوامل فقط d عامل واحد فقط


3 3 مليارات ، وثلاثمائة وخمسة وسبعون جزءًا من ألف = ...

a 3,000,375 b 300,000.375

c 3,000,000,000.375 d 3,000,000.375

2 أَكْمِلْ شَجَرَةَ العَوامِلِ وَاكْتُبْ تَحلِيلَ العَدَدِ إلَى عَوامِلَ أَوَّلِيةٍ :


أ


ب


أ العوامل الأولية للعدد 45 هي : ....

ب العوامل الأولية للعدد 98 هي : ....

3 أُكتُبْ تَعبِيرًا رِياضِيًّا يُطابقُ النَّموذجَ ، وَاسْتَخدِمِ النَّموذجَ لِحسابِ قِيمةِ التَّعبيرِ الرِّياضِيِّ :



التعبير الرياضى : .... = ... _ ....

4 سيارة نقل كتلتها وهى فارغة 4,500 كيلوجرام ، حُمِّلت بصناديق من المياه المعدنية فأصبحت كتلتها 5,216.72 كيلوجرام ، ما كتلة صناديق المياه المعدنية ؟

كتلة صناديق المياه المعدنية = ...

= .... كيلوجرام .

الاختبار الرابع

1 اِخْترِ الإجابةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَينِ الإجَاباتِ المُعطاةِ :

1 (م.م.ا) للعددين (7 ، 8) هو ....

a 65 | b 15 | c 56 | d 112

2 (2 ، 3 ، 3 ، 3) هى العوامل الأولية للعدد ....

a 12 | b 18 | c 15 | d 8

3 القيمة المكانية للرقم 9 فى العدد : 452.379 هى ....

a 0.09 | b جزء من ألف | c 0.009 | d جزء من مائة

4 (ع.م.ا) للعددين (16 ، 24) هو ....

a 8 | b 16 | c 24 | d 48

2 أكملْ مَا يَأتِى :

أ 73 جزءًا من ألف = ...

ب العدد 2.57 يقرأ ....


جـ .... ≈ 379.95 (لأقرب جزء من عشرة)

د 5.9730 ≈ 5.9734 (لأقرب جزء من ....)


3 صِلْ بَينَ النَّواتجِ المُتساوِيةِ :

0.15	1,500 ÷ 1,000	$\frac{15}{1,000}$
0.015	1.5 ÷ 10	$\frac{150}{100}$
1.5	0.15 ÷ 10	$\frac{15}{100}$





4 حُلَّ بِاستخدامِ النَّموذجِ الشَّريطِيِّ :



a $23.518 + k = 25$

....	
....	....

k = ...

b $y - 0.765 = 18.235$

....	
....	....

y = ...

الاختبار الخامس

1 **إخْترِ الإجابةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَينِ الإجَاباتِ المُعطاةِ :**

1 (م.م.أ) للعددين (25 ، 35) هو ....

a 5 b 25 c 35 d 175

2 أرادت حياة أن تكتب معـادلة بمتغـــير لتمثيل « 35.9 زائد عدد يساوى 40 » ، أى معادلة مما يلى ستكون صحيحة ؟

a $k = 40 + 35.9$ b $35.9 + k = 40$ c $40 + k = 35.9$ d $40 - k = 35.9$

3 (ع.م.أ) للأعداد (9 ، 12 ، 15) هو ....

a 3 b 9 c 12 d 180

4 $1 - 0.6$ ◯ $9.38 - 8.98$

a > b < c =

---

2 **أولًا : رَتِّبْ مَجموعةَ الأَعدادِ الآتِيةِ تَرتيبًا تَصَاعديًّا :** 6.052 , 0.652 , 65.2 , 6.52

الترتيب التصاعدى : ....

ثانيًا : إسْتخدِمْ طُرقًا مُتنوعةً لِتحليلِ العَددِ : 73.85

أ الطريقة الأولى (الصيغة الممتدة) : ....

ب الطريقة الثانية : ....

جـ الطريقة الثالثة : ....

---

3 **أولًا :** هل المعادلة : $k = 55 + 54 - 12 \times 9$ تكافئ المعادلة : $y = 0.64 + 0.36$ ؟

(نعم أم لا)

ثانيًا : حُلَّ المُعَادلاتِ الآتِيةِ :

a $0.36 + Y = 1$ $Y =$ ....

b $K - 3.18 = 0.82$ $K =$ ....

c $28.24 + L = 30.46$ $L =$ ....

---

4 قطعتان من القماش إحداهما عرضها 5.6 ديسيمتر والأخرى عرضها 42 سنتيمترًا ، قسمت القطعتان إلى شرائط متساوية العرض ، ما عرض هذه الشرائط بالسنتيمتر ؟

....





الاختبار السادس

1 إِخْتَرِ الإِجابَةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَينِ الإِجَاباتِ المُعطاةِ :

1 قيمة الرقم 5 فى العدد : 43.652 تساوى ....

a 0.005   b 0.5   c 0.05   d 5

2 العدد : 485.63 مقربًا لأقرب جزء من عشرة يساوى : ....

a 490.0   b 486.0   c 485.6   d 500.0

3 الكسر العشرى 0.085 يقرأ ....

a خمسة وثمانون   b خمسة وثمانون جزءًا من مائة
c خمسة وثمانون جزءًا من عشرة   d خمسة وثمانون جزءًا من ألف

4 المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للعددين 6 ، 9 هو : ....

a 3   b 54   c 18   d 15

2 ضَعْ عَلامَةَ (<) أَوْ (>) أَوْ (=) :

a $6 - 2.05$ ◯ $1.25 + 2.7$ b $99.89 - 90.9$ ◯ $10 - 1.01$

c $58.003 - 57.03$ ◯ $1 + 0.973$ d $7.9 + 2.3$ ◯ $11.7 - 1.3$

3 أولًا : ضَعْ عَلامَةَ (✓) أَمامَ العِبارَةِ الصَّحيحةِ ، وَعَلامَةَ (✗) أَمامَ العِبارَةِ الخَطَأِ :

a $0.9 - 0.40 = 0.5$ ( )

b $6.7 < 7 + 0.6$ ( )

c $215 \frac{30}{100} = 215.03$ ( )

d $\frac{7}{5} = 1 \frac{4}{10}$ ( )

ثانيًا : هل المعادلة : $y = 6.5 + 4.25$ تكافىء المعادلة : $k = 6.55 + 4.2$ ؟ (نعم أم لا)

4 حُلَّ المسألتين الآتيتين بِاستخدامِ النَّموذجِ الشَّريطيِّ :

a $5.279 - M = 2.918$

....	
....	....

M = ...

b $23.019 + R = 27.52$

27.52	
....	....

R = ...



الاختبار السابع

1 إِخْتَرِ الإجابةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَينِ الإجَابَاتِ المُعطاةِ :

1 أي مما يأتى يمثل معادلة ؟

a $5.2 + 15.8$ b $y - 0.12$ c $x - 0.12 = 30$ d $2.37 - 0.5$

2 $3.056 =$ ....

a $3 + 56$ b $3 + 0.05 + 0.006$ c $30 + 0.5 + 0.006$ d $56 + 0.03$

3 القيمة المكانية للرقم 3 فى العدد : 7.234 هى ....

a عشرات b جزء من مائة c جزء من عشرة d جزء من ألف

4 كل الأعداد الآتية أعداد أولية عدا ....


a 17 b 23 c 27 d 41

2 أولًا : إقْرأ العِباراتِ الرِّياضيَّةَ التَّالِيةَ ، ثُم صَنِّفْهَا إلَى « مُعادَلاتٍ » أوْ « تَعْبيراتٍ رياضِيَّةٍ » أوْ « ليس أيًّا منهُمَا » :

a $19.72 - 8.006$ b $L = 2 \times 17$

c $k - 0.35$ d $35.16 - 19.9 = 15.26$

ثانيًا : أَكمِلْ أَشْجار العَوامِلِ الآتِيَةِ بِكتابَةِ العَوامِلِ الأَوَّلِيةِ المَجْهولَةِ :




3 أ اكتب مضاعفات العدد : 3 المحصورة بين : 20 ، 40

....

ب اكتب مضاعفات العدد : 4 المحصورة بين : 19 ، 40 ، ثم أوجد المضاعفات المشتركة للعددين : 3 ، 4 من بين تلك المضاعفات .

....

4 قام فاكهى بوضع 9 ثمرات من الكمثرى فى طبق ، 7 ثمرات من التفاح فى طبق آخر ، فإذا باع نفس العدد من الفاكهتين ، فما أصغر عدد باعه منهما ؟





الاختبار الثامن

1 اِخْتَرِ الإِجابةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَيِنِ الإِجَاباتِ المُعطاةِ :

1 العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 42 ، 21 هو ....

a 7   b 21   c 42   d 126

2 (م.م.أ) لجميع الأعداد هو ....

a 0   b 1   c 2   d 10

3 375.92 ≈ .... (لأقرب عدد صحيح)

a 380   b 375.9   c 376   d 375

4 37 + 0.04 = 0.2 = ...

a 37.06   b 37.6   c 37.24   d 37.42

2 **أولًا :** أَكمِلْ مَا يَأتِي :

أ إذا قل العدد : 17.419 بمقدار جزء من عشرة ، فإنه يصبح ....

ب .... ≈ 0.947 (لأقرب جزء من مائة)

جـ 3.9540 ≈ 3.9543 (لأقرب جزء من ....)

ثانيًا : أكمل بكتابة عددين صحيحين ينحصر بينهما العدد العشرى الآتى بحيث يكون الفرق بين العددين الصحيحين أصغر ما يمكن : .... > 0.64 > ....

3 رَتبْ مَجمُوعَةَ الأَعْدادِ الآتِيَةِ تَرْتِيبًا تَنازليًّا :

10.50 ، 10.25 ، 10.75 ، 10.125 ، 10.6

الترتيب التنازلى : .... ، .... ، .... ، .... ، ....

4 **أولًا :** أوجد ناتج ما يأتى باستخدام السبورة الرقمية بتظليل المطروح منه ، وأضف علامات x لتمثيل المطروح :

2 – 0.58 = ...

ثانيًا : تتدرب فيروز كل 12 يومًا ، بينما تتدرب نيللى كل 8 أيام ، واليوم تدربتا معًا ، كم يومًا سيمضى حتى يتدربا معًا مرة أخرى ؟

....



الاختبار التاسع

1 إخْترِ الإجابةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَينِ الإجَاباتِ المُعطاةِ :

1 63 جزءًا من مائة + 37 جزءًا من مائة = ...

a 0.01   b 0.1   c 1   d 0.400

2 إذا كان : 8 = 0.43 – y ، فإن : .... = y

a 7.57   b 8.43   c 4.03   d 3.7

3 عوامل العدد 6 هى ....

a 2 , 3   b 1 , 2 , 3   c 2 , 3 , 6   d 1 , 2 , 3 , 6

4 .... ≈ 258.56 (لأقرب جزء من عشرة)

a 260   b 258   c 258.6   d 258.5

2 أَكْمِلْ مَا يَأْتِى :

a 28.319 × 10 = ...

b 36.95 ÷ 10 = ...

c 539.283 = ... (لأقرب جزء من مائة)

d 327.85 – 99.237 = ...

3 حُلَّ المَسْألتَينِ الآتِيتَينِ بِاسْتخدامِ النَّموذجِ الشَّريطىِّ :

a 35.427 = K + 9.216


....	
....	9.216

K = ...

b R – 17.063 = 5.98

....	
....	....

R = ...



4 أولًا : ضَعْ علَامَةَ (>) أَوْ (<) أَوْ (=) :

أ (ع.م.أ) للعددين (5 ، 7) ◯ (ع.م.أ) للعددين (2 ، 6)

ب (م.م.أ) للعددين (2 ، 3) ◯ (م.م.أ) للعددين (3 ، 6)

ثانيًا : أوجد (ع.م.أ) للعددين (2 ، 8) ثم اكتب عددًا أكبر من 40 ، بحيث يكون مضاعفًا للعددين (2 ، 8) فى نفس الوقت ، ومضاعفًا أيضًا لحاصل ضربهما .

....



الاختبار العاشر

1 إِخْتَرِ الإِجَابَةَ الصَّحيحَةَ مِنْ بَينِ الإِجَابَاتِ المُعطاةِ :

1. 3.517 > ....

a 3.518 b 3.715 c 3.009 d 3.6

2. أى الأعداد الآتية ليس عددًا أوليًّا ؟

a 11 b 17 c 18 d 7

3. (م.م.أ) للعددين : 18 ، 12 هو ....

a 6 b 30 c 36 d 72

4. عدد عوامل العدد : 12..........................

a 2 b 4 c 6 d 8

2 أَكمِلْ مَا يَأْتِى :

أ) 16.035 = ... + ... + ... + ...


ب) إذا كان : K + 0.048 = 2.56 فإن : K = ...

جـ) 359.54 ≈ .... (لأقرب عدد صحيح)

3 قطعة من القماش طولها 14.56 متر ، وقطعة أخرى طولها 25.08 متر ، ما زيادة القطعة الثانية عن القطعة الأولى ؟

....

4 صِلْ كُلَّ فِقرةٍ مِنْ (أ) بِمَا يُناسِبُهَا مِنْ (ب) :



(أ)	(ب)
أ) ستة وثلاثون ، وسبعة أجزاء من مائة = ...	36.7
ب) 59.42 – 22.72 = ...	37.6
جـ) 15.41 + 22.19 = ...	37.7
د) 30 + 6 + 0.007 = ...	36.07
هـ) 93 – 55.3 = ...	36.007

الإجابات

الاختبار الأول

1 (1) جـ (2) د (3) جـ (4) جـ

2 (أ) 0.003 (ب) ستة وخمسون جزءًا من مائة (جـ) 652.027 ≈ 652.0274 (د) $0.750 = \frac{750}{1,000} = \frac{75}{100}$

3 الناتج الفعلى = 767.69 التقدير : 700 + 30 = 730 التقريب : 767.7

4 76.46 ≈ 76 ≈ 76.35 ، 42.83 ≈ 43 ≈ 42.72 ، 77.47 ≈ 77 ≈ 77.09 ، 41.53 ≈ 42 ≈ 41.79

الاختبار الثانى

1 (1) د (2) ب

2 c = 21 ، b = 31.622 ، a = 6.155

3 d) ✗ c) ✓ b) ✓ a) ✗

4 (أولًا) جـ (ثانيًا) N = 30 ، K = 42 (أ) ع.م.أ = 6 (ب) م.م.أ = 210

الاختبار الثالث

1 (1) b (2) b (3) c

2 (أ) 3 , 3 , 5 (ب) 2 , 7 , 7

3 3.35 – 0.48 = 2.87

4 كتلة الصناديق = 716.72 كجم .

الاختبار الرابع

1 (1) c (2) b (3) b (4) a

2 (أ) 0.073 (ب) اثنان ، وسبعة وخمسون جزءًا من مائة (جـ) 380.0 (د) ألف

3 $\frac{15}{100} = 1.5 \div 10 = 0.15$ ، $\frac{15}{1,000} = 0.15 \div 10 = 0.015$ ، $\frac{150}{100} = 1,500 \div 1,000 = 1.5$

4 (b) Y = 19 (a) K = 1.482

الاختبار الخامس

1 (1) d (2) b (3) a (4) c

2 (أولًا) 0.625 , 6.052 , 6.52 , 65.2
(ثانيًا) (أ) 70 + 3 + 0.8 + 0.05 (ب) 73 + 0.85 (جـ) 70 + 3.85

3 (أولًا) نعم (ثانيًا) c) L = 2.22 b) K = 4 a) Y = 0.64

4 5.6 ديسم = 56 سم ، العرض = 7 سم





الاختبار السادس

1 (1) c (2) c (3) d (4) c

2 (d) < (c) < (b) = (a) =

3 (أولًا) (d) ✓ (c) ✗ (b) ✓ (a) ✓ (ثانيًا) نعم

4 (b) R = 4.051 (a) 2.361

الاختبار السابع

1 (1) c (2) b (3) b (4) c

2 (أولًا) المعادلات (b) التعبيرات الرياضية (d) ليس أيًا منهما (c) , (a)

(ثانيًا) 2 , 2 , 2 , 3 (c) 2 , 5 , 7 (b) 2 , 3 , 3 (a)

3 (أ) 21 , 24 , 27 , 30 , 33 , 36 , 39

(ب) 20 , 24 , 28 , 32 , 36 م.م.أ للعددين (3 , 4) هو 24

4 64

الاختبار الثامن

1 (1) b (2) a (3) c (4) c

2 (أولًا) (أ) 17.319 (ب) 0.95 (جـ) ألف (ثانيًا) 0 ، 1

3 10.125 , 10.25 , 10.50 , 10.6 , 10.75

4 (أولًا) 1.42 (ثانيًا) 24 يومًا

الاختبار التاسع

1 (1) c (2) b (3) d (4) c

2 (d) 228.613 (c) 593.28 (b) 3.695 (a) 283.19

3 (b) R = 23.043 (a) K = 26.211

4 (أولًا) (أ) > (ب) = (ثانيًا) ع.م.أ = 2 ، 48

الاختبار العاشر

1 (أولًا) (1) c (2) c (3) c (4) c

2 (أ) 10 + 6 + 0.03 + 0.005 (ب) K = 2.512 (جـ) 360

3 10.25متر

4 (أ) 36.07 (ب) 36.7 (جـ) 37.6 (د) 36.007 (هـ) 37.7

